


Nischenrückwände

Nischenrückwände bestehend aus Träger 8 mm Eurospan E1E05 TSCA P2, beidseitig mit Schichtstoff belegt. In sämtlichen Arbeitsplattendekoren sowie zusätzlich in 5 Kontrastdekoren ab Lager im Format 4100 x 640 mm erhältlich.



Arbeitsplatten

Verpackung: Einzeln in Schrumpffolie inklusive dekor- und strukturgleichen (100/1,5 und PT) Melaminkanten (MOD 300/3) bzw. Schichtstoffstreifen

Dekore: gemäß Dekorübersicht (Index) bzw. Lieferverzeichnis

Postforming Arbeitsplatte



Postforming Arbeitsplatte – MOD 300/3

ist die etablierte und klassische Lösung. Sie überzeugt durch ihre nahtlose Schichtstoffbeschichtung von der Fläche beginnend, übergehend in die Radien bis hin zur Arbeitsplattenunterseite.

Träger: Eurospan 38 mm E1E05 TSCA STL

Preisgruppe 1

Dekore		
	W980	ST2
	U708	ST9

Dekore		
	H1145	ST10
	H1582	ST15
	H3303	ST10

Dekore		
	F041	ST15
	F104	ST2
	F502	ST2

Model 300/3	Abmessung in mm			Arbeitsplatten		Nischenrückwände Mod 90 4100 x 640 x 8 mm
	Länge	Breite	Dicke	Lagerware	Bestellware	
300/3 einseitig profiliert	4100	600	38	●	●	
300/3 beidseitig profiliert		920	38	●	●	●
300/3 einseitig profiliert		1200	38	●	●	

Preisgruppe 2

Dekore		
	H050	ST9
	H193	ST12
	H194	ST12
	H1313	ST10









Dekore		
	H1318	ST10
	H1401	ST22
	H3133	ST12
	H3730	ST10








Dekore		
	F028	ST89
	F093	ST15
	F094	ST15
	F186	ST9
	F187	ST9










Dekore		
	F205	ST9
	F206	ST9
	F221	ST87
	F311	ST87
	F508	ST10



Model 300/3	Abmessung in mm			Arbeitsplatten		Nischenrückwände Mod 90 4100 x 640 x 8 mm
	Länge	Breite	Dicke	Lagerware	Bestellware	
300/3 einseitig profiliert	4100	600	38	●	●	
300/3 beidseitig profiliert		920	38	●	●	●
300/3 einseitig profiliert		1200	38	●	●	

Preisgruppe 3






Dekore	
 U763	ST76
 U999	ST89
 H110	ST9
 H195	ST10
 H197	ST10 e
 H198	ST10 e
 H2031	ST10
 H2032	ST10
 H2033	ST10

Dekore	
 F011	ST9 e
 F012	ST9 e
 F014	ST9
 F021	ST75
 F095	ST87
 F117	ST76
 F121	ST87
 F204	ST75
 F242	ST10

Dekore	
 F274	ST9
 F275	ST9
 F292	ST9
 F302	ST87
 F333	ST76
 F371	ST89
 F484	ST87
 F637	ST16
 F812	ST9

Dekore	
 H1486	ST36
 H3330	ST36

Dekore - nur Nischenrückwand

 H192	ST10
 F007	ST10
 F008	ST10
 F009	ST9
 F010	ST9

e = Rapport endlos

Abmessung in mm	Arbeitsplatten		Nischenrückwände Mod 90 4100 x 640 x 8 mm			
	Lagerware	Bestellware				
Modell 300/3	Länge	Breite	Dicke			
300/3 einseitig profiliert	4100	600	38	•	•	
300/3 beidseitig profiliert		920	38	•	•	•
300/3 einseitig profiliert		1200	38	•	•	




Feelwood Arbeitsplatte mit Kante





Feelwood Arbeitsplatte mit Kante – MOD 100/1,5

Sie erhält ihre einzigartige Optik und authentische Natürlichkeit durch die synchron zum Dekorbild verlaufenden Struktur. Die vordere Längskante wird mit einer dekorgleichen 1,5 mm dicken ABS-Kante bekantet. Zum Einsatz kommt ein PU-Schmelzkleber. Träger: Eurospan 38 mm E1E05 TSCA STL

Preisgruppe 4

Dekore	
 H1176	ST37
 H1180	ST37
 H1181	ST37

Dekore	
 H1344	ST32
 H3176	ST37

Abmessung in mm	Arbeitsplatten		Nischenrückwände Mod 90 4100 x 640 x 8 mm			
	Lagerware	Bestellware				
Modell 100/1,5	Länge	Breite	Dicke			
100/1,5 einseitig profiliert	4100	600	38	•	•	
100/1,5 beidseitig profiliert		920	38	•	•	•
100/1,5 einseitig profiliert		1200	38	•	•	

PerfectSense Topmatt Arbeitsplatte mit Kante



Dünne PerfectSense Topmatt Arbeitsplatte mit Kante - MOD 100/1,5
 Träger: 16 mm MDF E1E05 TSCA ST

Preisgruppe 5

Dekore	
W1100	PT
U999	PT

Dekore	
F206	PT
F627	PT
F812	PT

Modell 100/1,5	Abmessung in mm			Arbeitsplatten		Nischenrückwände Mod 90 4100 x 640 x 8 mm
	Länge	Breite	Dicke	Lagerware	Bestellware	
100/1,5 einseitig profiliert	4100	600	38	•	•	
100/1,5 beidseitig profiliert		920	38	•	•	•
100/1,5 einseitig profiliert		1200	38	•	•	

Kompaktarbeitsplatte



12 mm dünne Kompaktarbeitsplatte – MOD 90/1,0
 mit einer Fasenfräsung von 1 × 1 mm oben und unten an den Längs- und Querkanten
 Die Kernfarben schwarz, weiss und hellgrau sind perfekt auf die Dekore abgestimmt.

Preisgruppe 6 - Kompaktarbeitsplatte mit schwarzem Kern

Dekore	
U999	ST76
F222	ST76

Modell 90/1.0 4 seitig Fasenfräsung	Abmessung in mm			Arbeitsplatten		Nischenrückwände Mod 90 4100 x 640 x 8 mm
	Länge	Breite	Dicke	Lagerware	Bestellware	
Träger 12 mm	4100	600	38	•	•	
schwarzer Kern		920	38	•	•	•

Preisgruppe 7 - Kompaktarbeitsplatte mit farbigem Kern

Dekore

W1101 ST76

U7081 ST76

Modell 90/1.0 4 seitig Fasenfräsung	Abmessung in mm			Arbeitsplatten		Nischenrückwände** Mod 90 4100 x 640 x 8 mm
	Länge	Breite	Dicke	Lagerware	Bestellware	
Träger 12 mm	4100	600	38	•	•	•
farbiger Kern		920	38	•	•	

** Schichtstoffe mit farbigem Kern

Arbeitsplattenzubehör

Preis: EUR / Einheit

Produkt				
Wandabschlussleisten Einzel verpackt in Folie Dekore gemäß Dekorübersicht Arbeitsplatten		Format 4100 x 25 x 25 mm		
Zubehör-Set für Wandabschlussleisten Set besteht aus: 1 Endkappe links + rechts 1 Inneneck 90° und 135° 1 Außeneck 90° 28 Stück Schrauben 3 x 15 mm Mindestmenge: 10 Sets		Dekorbeschreibung AC01 Weiß AC03 Beige AC15 Beige-gedämpft AC16 Beige-natur AC07 Dunkelbraun AC18 Grau AC11 Dunkelgrau AC10 Anthrazit		
Versiegelung für Eckverbindungen Schutz der Eckverbindungsfuge gegen Eindringen von Feuchtigkeit Mindestmenge: 10 Stück		Versiegelung Weiß Versiegelung Grau Versiegelung Schwarz Versiegelung Braun		
Arbeitsplattenverbinder Arbeitsplatten auf Basis von 16 mm MDF-Platten und 12 mm Kompaktplatten erfordern den Einsatz von speziellen Beschlägen. Verpackung á 2 Stück		passend für APL MDF 16 mm		
		passend für APL Kompakt 12 mm		
Befestigungs-Set für Spülen 2 Massivholzleisten á 2 Massivholzleisten á passende Schrauben		1000 x 20 x 16 mm 500 x 20 x 16 mm		