



Fiberdeck[®]



KATALOG 2023




Fiberdeck Gesamtkatalog

Fiberdeck®

Zuverlässige Produkte, die für eine sehr lange Lebensdauer ausgelegt sind und die Umwelt schonen. Da unsere natürlichen Ressourcen begrenzt sind, müssen wir sie für künftige Generationen bewahren und wiederverwerten. Unsere WPC-Produkte werden zu 95 % aus recycelten Kunststoff- und Holzresten hergestellt.

Als Pionier in vielen Bereichen sind wir ständig auf der Suche nach neuen Produkten und Lösungen, um die Nachhaltigkeit von Produkten voranzutreiben und ihre Anwendung zu vereinfachen. Fiberdeck ist ein junges und dynamisches Team, das die gleichen Werte teilt und gemeinschaftliches Arbeiten bevorzugt. Der Respekt aller Beteiligten ist unsere Bedingung für den Erfolg.



ÜBERSICHT



TERRASSE

SERIE HARMONY	10	KOLLEKTION FANTASY	34	WEO® CLASSIC	64
SERIE PREMIUM	12	KOLLEKTION COMBO	38	WEO® 35	66
SERIE VINTAGE	14	KOLLEKTION OPEN	40	WEO® 60	68
ZUBEHÖR COBRA	16	KOLLEKTION CLARITY	42		
		KOLLEKTION URBAN	44		
		TOR-ANFERTIGUNGEN	48		
		ZUBEHÖR & MONTAGE	50		
		KOMBIZAUN IDEAL	54		


FASSADE

SICHTSCHUTZ	34

Fiberdeck®

EIN WPC-HOLZWERKSTOFF MIT UNERREICHTER LEISTUNG

100 % «wasserdicht», Anti-UV- und Anti-Flecken-Schutz



CO-EXTRUSION, AUF DEM NEUESTEN STAND DER TECHNIK

Co-Extrusion ist die neue Technologie, die den Markt für Verbundholz revolutioniert. Die immer wiederkehrenden Probleme mit Fleckenbildung und Verfärbungen der monoextrudierten Terrassendielen der ersten Generation haben uns zu dieser Technik geführt. Diese besteht darin, eine sehr dünne Polyethylenschicht direkt auf den WPC-Kern aufzubringen. Diese wasserfeste Beschichtung schützt das Holz vor jeglicher Feuchtigkeitsaufnahme und stabilisiert das Material. Auch die Ausdehnung wird auf ein Minimum reduziert. Unsere 100 % coextrudierten Fiberdeck®-Terrassenprofile bieten eine deutlich höhere Qualität als jedes andere Produkt auf dem Markt.

20 JAHRE GARANTIE OHNE VERFÄRBUNG

Mit über 10-jähriger Erfahrung mit dieser neuen Technologie und mehreren Millionen Quadratmetern, die bis heute in den unterschiedlichsten Klimazonen vermarktet wurden, können wir für unsere Produkte eine Garantie von 20 Jahren ohne sichtbare Verfärbungen geben.



- Nicht leitende Oberflächen wie WPC-Oberflächen können elektrostatische Energien speichern und abgeben. Weitere Informationen zu diesem natürlichen Effekt finden Sie in der Montageanleitung.

NATURNAHE OPTIK UND LEBENDIGE FARBEN

Mit dem Look-and-Feel von edlen Tropenhölzern, mit natürlichen Farbverläufen und naturnaher Maserung, bieten unsere co-extrudierten Dielen ein einzigartiges und exklusives Erlebnis. Die technischen und ästhetischen Qualitäten sind eine Garantie für ein gelungenes Projekt. Mit einer mattten Optik sind die Dielenfarben besonders intensiv und variantenreich. Keine zwei Dielen sind identisch, der Herstellungsprozess lässt eine Vielzahl von zufälligen Farbtönen zu. Die entstandenen Projekte fügen sich harmonisch in ihre Umgebung ein. Das Ergebnis ist einzigartig und in Bezug auf Ästhetik und Qualität alleinstehend auf dem Markt.



fiberdeck.de

Fiberdeck[®]


VORTEILE IM VERGLEICH ZU ANDEREN WPC DIELEN

- ✓ Hergestellt aus 95 % recycelten Materialien
- ✓ 20 Jahre Garantie auf Lichtechnheit
- ✓ Einzigartige Farben und natürliche Maserung
- ✓ Garantiert PVC- und formaldehydfrei
- ✓ Unempfindlich gegen Flecken
- ✓ Sehr hohe Dimensionsstabilität
- ✓ Leichte und einfache Montage




EIN SEHR HALTBARER WERKSTOFF

Fiberdeck steht zur Langlebigkeit seiner Produkte und gibt bei Terrassendielen, Fassaden und Zäune 10 bis 20 Jahre Garantie (gewerbliche, professionelle oder öffentliche/ private Nutzung) gegen Splitterbildung und strukturelle Schäden durch Pilze, holzzerstörende Insekten oder Termiten. Die Garantie sichert sogar Farbechtheit der Produkte und ihre Beständigkeit gegen Flecken über den gleichen Zeitraum ab.



- ✓ Planen Sie Ihr 3D Terrassenprojekt auf.
de.mydeckplanner.com



MIT EINFACHER WARTUNG

Eine einfache Reinigung mit einem Hochdruckwasserstrahl (120 bar) ist ausreichend, um Ihr Fiberdeck® zu säubern. Dank der Polyethylen-Schutzschicht vergrauen und verschmutzen Fiberdeck® Terrassendielen nicht. Die natürliche Farbe, das Aussehen und die Haptik der Oberfläche bleiben auch in den extremsten Klimazonen erhalten. Die Ästhetik bleibt über mehrere Jahrzehnte bestehen, während gleichzeitig Wartungseinsparungen erzielt werden.

UND MIT 95% RECYCLED MATERIAL HERGESTELLT

Fiberdeck® Terrassendielen werden zu 95 % aus recycelten Holzabfällen und Polymeren hergestellt. Das Holz, der Hauptbestandteil mit fast 60% des Volumens, stammt aus anfallendem Sägemehl aus FSC-zertifizierter Verarbeitung. Die Polymere stammen aus recycelten Plastikflaschen. Wir recyceln jedes Jahr 40 Millionen Plastikflaschen in unseren Produkten. Tausende von Tonnen Kunststoffabfälle werden so recycelt, um ein Produkt herzustellen, dessen Leistung der von Holz überlegen ist.

Fiberdeck[®]

SERIE
HARMONY
138 MM BREITE
MASSIVDIELE

NEW



NEW



SERIE
VINTAGE
138 / 210 MM BREITE
MASSIVDIELE

TERRASSE

SERIE
PREMIUM
138 / 210 MM BREITE
RUNDHOHLKAMMER- (RHK)
UND MASSIVDIELE



Das weitere Cobra Zubehör-Sortiment, wie z.B. unsere PVC-Bodenträger oder das Bitumen-Abdeckband finden Sie ab Seite 16.



COBRA ALU 30X50 MM
Länge 4m, 2 mm Wandstärke,
Anthrazit RAL 7016

Art.2179



COBRA ANFANGS-/ENDCLIP
Set mit 30 Clips
inkl. Holzscreuben + Bit
ausreichend für ca. 4-5 qm

Art.2174




COBRA HYBRID-CLIP 8-18
Set mit 90 Clips
inkl. Schrauben für Holz & Alu
ausreichend für ca. 4-5 qm

Art.2173

COBRA
ZUBEHÖR & WERKZEUG
FÜR DAS FIBERDECK WPC
DIELENSORTIMENT





EINE ROBUSTE DIELE MIT EINZIGARTIGER HOLZOPTIK

HARMONY-Dielen sind auf allen 4 Seiten co-extrudiert. Sie imitieren das Aussehen von exotischen Hölzern bemerkenswert gut, bis hin zu den kleinsten Details der Holzporen. Beide unterschiedlichen Seiten sind nutzbar. Auf der Holzmaserungsseite erreicht HARMONY sogar die Rutschfestigkeitsklasse R11. Unglaublich hart, unglaublich robust, unglaublich schön! Terrassendielen erhältlich in 3 Farben, als Massivdielen und immer vierseitig mit der neuen «Hardcap-Ummantelung».

TERRASSENDIELE

HARMONY



Anti-Flecken



Garantie 20 Jahre



Lichtecht




Rutschfestigkeit R11



In Wäge
verlegbar



My Deck
planner



↔ ZWEI MÖGLICHE
OBERFLÄCHEN

Ocean Grey	Indian Summer	Red Cedar
Art.2516	Art.2517	Art.2779
23 x 138 x 3000/4000/5000 mm	Art.2518	Art.2521

23 x 138 x 3000 mm

INDIAN SUMMER
RED CEDAR

NEW





WENDEDIELE MIT ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Unsere PREMIUM Dielen bieten wahlweise eine glatte Oberfläche oder eine strukturierte Holzmaserung in 5 lebendigen Multicolor-Farben. Massiv oder Rundhohlkammer (RHK), 138 mm oder 210 mm Breite, Sie haben die Wahl. Die beidseitige Co-Extrusions-Schutzschicht garantiert eine hervorragende Farbechtheit und Schutz vor anhaftenden Verschmutzungen. Durch eine abschließende Bürstung erhalten die Dielen eine matte und naturnahe Optik. Passende Randdielen sorgen für den perfekten Abschluss.

TERRASSENDIELE PREMIUM



**ZWEI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
ZWEI OBERFLÄCHEN MÖGLICH**

LIGHT GREY



IPÉ



TEAK*



RED CEDAR

NEW



In Waage
verfügbar

*Farbe Teak nur in 4m erhältlich

Red Cedar

Light grey	Dark grey	Ipé	Teak	Red Cedar
Art.2164	Art.2165	Art.2166	Art.2404*	Art.2496

Art.2322	Art.2321	Art.2405	Art.2401*	Art.2404*
23 x 210 x 3000 / 4000 / 5000 mm	23 x 138 x 3000 / 4000 / 5000 mm	23 x 210 x 3000 / 4000 / 5000 mm	23 x 138 x 3000 / 4000 / 5000 mm	23 x 138 x 3000 mm

	Anti-Flecken		20 WARRANTY Limited Residential	Garantie 20 Jahre
—	—	—	—	—




EINE EINZIGARTIGE ALTHOLZOPTIK


VINTAGE-Dielen reproduzieren auf brillante Weise das Aussehen von Dielen, die im Laufe der Zeit würdevoll gealtert und patiniert sind. Das geprägte Material der Holzfasern vermittelt ein natürliches Holzgefühl. Die massiven Dielen sind in 2 Breiten und 4 Farben erhältlich: Wengé, Lunar, Graphite und Red Cedar. Sie können zwischen 2 Oberflächen wählen. Die Co-Extrusionsschicht garantiert ihre Farbe für 20 Jahre ohne Ausbleichen. VINTAGE Terrassendielen sind für eine lange Lebensdauer mit sehr geringem Pflegeaufwand konzipiert. Durch eine abschließende Bürstung erhalten die Dielle eine matte und naturnahe Optik.

TERRASSENDIELE

VINTAGE



Graphite	Lunar Grey	Wengé	Red Cedar
Art.2485	Art.2487	Art.2486	Art.2780
23 x 138 x 3000 x 4000/5000 mm			
	Art.2488	Art.2490	Art.2489
	23 x 210 x 3000/4000/5000 mm		
		Art.2410	Art.2409
		23 x 138 x 3000 mm	




ZWEI MÖGLICHE
OBERFLÄCHEN




RED CEDAR


NEW

GRAPHITE LUNAR GREY WENGÉ





COBRA[®] DECKING &
STRUCTURE
SOLUTIONS
FASTENER




WERKZEUG & ZUBEHÖR FÜR HOCHWERTIGEN TERRASSENBAU

Für ein erfolgreiches Terrassenprojekt sind eine gute Belüftung der Konstruktion und Vermeidung von Staunässen die beste Voraussetzung. Holz und Aluminium sind geeignete Unterkonstruktionen, auf die unser Cobra System ausgelegt sind. Alle Materialeigenschaften werden berücksichtigt. In Verbindung mit unserem Fiberdeck WPC, dass kein Wasser aufnimmt, aber temperaturabhängig regiert, sorgt Cobra für die perfekte und schnelle Befestigung. Grundsätze des modernen Terrassenbaus wie Abstände und Durchlüftung werden sicher berücksichtigt. Cobra und Fiberdeck - die perfekte Verbindung für Ihr Terrassenprojekt!

COBRA CLIPS

Cobra Clips sind perfekt auf unsere Fiberdeck Terrassendielen abgestimmt und sorgen so für eine schnelle, sichere und unkomplizierte Montage. Die Schraube des Cobra Hybrid 8-18 eignet sich für Alu- und Holzunterkonstruktionen zugleich. Für eine schnelle Montage sind die Schrauben im Clip bereits vormontiert. Die kleinen Zähne des Clips sorgen für eine sichere Arretierung der Dielen, ohne ungleichmäßige Kopffugen. Ein System - alles aus einer Hand - für ein perfektes Ergebnis.



COBRA HYBRID-CLIP 8-18

Set mit 90 Clips
inkl. Schrauben für Holz & Alu
ausreichend für ca. 4-5 qm
Art.2674



COBRA ANFANGS-/ENDCLIP

Set mit 30 Clips
inkl. Holzschrauben + Bit
Art.1773 - 33,51 €/Set

COBRA ENDCLIP
Set mit 30 Clips
inkl. Holzschrauben + Bit
Art.2704



WPC MONTAGESCHRAUBEN

Set mit 150 Schrauben
(Edelstahl AISI304) inkl. Bit
Art.2026 grau
Art.2027 braun



AIRSPACER


Set mit 100 AIRSPACER
+ 4 DECKSPACER
Art.2619

DECKSPACER
Abstandhalter für 3/4/5/6 mm
Fugenbreite, 8 Stück im Set
Art.2338



SCHRAUBFUNDAMENT

Immer dann, wenn ungünstige Höhen- oder Bodenverhältnisse den umständlichen Einsatz von Betonfundamenten nötig machen, können heute unsere Cobra Schraubfundamente viel Zeit und Geld sparen. Schnell und unkompliziert eingebracht und nachjustierbar, so wird der Terrassenbau auch bei problematischen Vorgaben schnell und sicher realisiert. Sparen Sie Zeit und Nerven auf dem Weg zu Ihrem Terrassentraum.



FUNDAMENTGRUNDSCHRAUBE inkl. L-Stütze
Art.2383 Ø 60cm x 800mm
Art.2617 Ø 60cm x 1200mm
Art.2618 Flachauflage 90 x 90mm

HANDSCHRAUBWERKZEUGSET inkl. Schrauben
Ermöglicht die manuelle Verankerung der
Schraubfundamente ohne Verwendung von anderen
Materialien. Spannweite 160 cm.
Art.2384

ADAPTER FÜR SCHLAGSCHRAUBER
zur mechanischen Verschraubung mit Schlagschrauber.
Kompatibel mit Makita TW1000, BOSCH Gds 30 Professional,
Hitachi Wr255E 900W 1000N 1000Nm Schlagschrauber
Art.2385



NIVO® PLUS BODENTRÄGER

Für den schnellen, jederzeit nachjustierbaren Höhenausgleich sind unsere Bodenträger bestimmt. Durch Adapterplatten lassen sich die Bodenträger einfach für alles verwenden. Egal, ob Holz-, Bambus oder WPC Decks mit Alu- oder Holzunterkonstruktion. Alles ist möglich. Mit dem Fliesenkreuz können Sie auch direkt geeignete Kermamikfliesen verwenden.



H 35 - 50 MM
PVC, höhenverstellbar
Art.2672



H 50 - 80 MM
PVC, höhenverstellbar
Art.2673



H 80 - 140 MM
PVC, höhenverstellbar
Art.2674



H 140 - 260 MM
PVC, höhenverstellbar
Art.2675



ADAPTER STRUCTURAL UK
Art.2679

AUSGLEICHSPLATTE
für 4% Gefälle
Art.2680

VERLÄNGERUNG 60 MM
Art.2681



AUFLAGEKREUZ FLIESEN
Art.2676



AUFLAGEADAPTER UK
Art.2677




DÄMPFERKEILE FLIESEN
Art.2678



UNTERKONSTRUKTION HARTHOLZ

Der Klassiker unter den Unterkonstruktionsbalken. Leicht zu verarbeiten, haltbar mit bekannten Eigenschaften und in großer Dimensions- und Längenvielfalt lieferbar. Informieren Sie sich in unseren technischen Einleitungen über die Details. Sie werden sehen, wie einfach Terrassenbau mit einer Hartholz-Unterkonstruktion heute ist.

- V-Nuten Profile, massiv
Art.2425 **Bangkrai** 42x65 mm, V-Nuten (P500P), KD12%
Art.1634 **Bangkrai** 45x70 mm, V-Nuten (P500P)
Art.2423 **Bangkrai** 45x90 mm, V-Nuten (P500P)



Profil P500 Premium


Glatt/glatt Profile, keilgezinkt und verleimt*

- Art.2156 **Bangkrai** 40x60 mm, glatt/glatt (P418), KD12%
Art.1868 **Bangkrai** 45x70 mm, glatt/glatt (P418), KD12%
Art.2423 **Bangkrai** 45x90 mm, V-Nuten (P500P)

*Verleimte Produkte sind generell nicht für tragende Konstruktionen geeignet und durch Bitudeck Abddeckband zu schützen.



WURZELVLIES
geschnitten, 100 gr/qm
Paket mit 2x5m
Art. 1032



ABDECKBAND BITUDECK
Rolle 7,5cm x 10m
ausreichend für ca. 4 qm
Art.2306



PVC DISTANZKEILE
gemischt, 3x 20 Stück je
10-15, 15-20, 20-30 mm
Art. 1780



GUMMIUMTERLAGE
90x90mm, Stärke 8mm
Set mit 24 Stück
Art. 1058



UNTERKONSTRUKTION ALUMINIUM



Unterkonstruktionen aus Aluminium werden immer beliebter. Quasi unbegrenzte Lebensdauer, kein Verzug, keine Feuchtigkeitsaufnahme - perfekt! Und durch unsere Systemverbinder und Detaillösungen so einfach zu verarbeiten wie Holz. Unsere günstige 30x50 mm und unsere weit tragende 40x60 mm Alu-Unterkonstruktionen bieten für jeden Zweck eine schnelle und sichere Lösung - mit Garantie!

Aluminium Systemlösung StructurAL (Unterstützungsabstand bis 100 cm)

- Art.2192 **StructurAL UK** 40x60 mm, L 400 cm, 2 mm Wandstärke, RAL7016
- Art.2193 **Eckverbinder** 35x35x35 mm, Set mit 20 Stück inkl. Schrauben
- Art.2187 **UK Verbinder Alu*** 175x35x0,5 mm, Set mit 8 Stück inkl. Schrauben
- Art.2196 **Start-/End-Clipset**, Set mit 10 Clips inkl. Schrauben
- Art.2195 **StructurAL Tee Clip**, Set mit 90 Clips inkl. Schrauben

*2 Stück je Verbindung notwendig



Aluminumbalken & Zubehör (Unterstützungsabstand bis 50 cm)

- Art.2179 **Alu UK** 30x50 mm, L 400 cm, 2 mm Wandstärke, RAL7016
- Art.2390 **Eckverbinder** 28x35x35 mm, Set mit 20 Stück inkl. Schrauben
- Art.1059 **UK Verbinder Hartholz** 26x46 mm, L 20 cm, inkl. Schrauben
- Art.2391 **UK Verbindungsmauffe**, L 120 mm, Set mit 4 Stück




ABSCHLUSSWINKELLEISTE
Aluminium,
35x60x1,5mm L 200 cm
Art.2428



EPDM-DISTANZBAND
Rolle 5x10mm, L 10m
Art.1069 Shore15
Art.1720 Shore70




BOSTON KOMBIZÄUNE AUS ALUMINIUM/WPC/HPL



DAS KONZEPT BOSTON

Fiberdeck®



Kombinierbare Bauteile bieten unendliche Kombinationsmöglichkeiten und sind einfach zu montieren.

Die Pfosten werden entweder im Boden einbetoniert oder auf einem Pfostenanker verschraubt. Alle Dekoelemente werden mit Verbindungsprofilen geliefert.

Keine sichtbaren Schrauben, keine Nägel!
Der Zaun lässt sich sehr einfach mit einem Inbusschlüssel an den Pfosten befestigen.



Planen Sie Ihr
3D Zaunprojekt auf:
de.myfenceplanner.com




My Fence
Planner

Fiberdeck[®]

FANTASY

ZÄUNE MIT ALU-DEKOELEMENTEN



COMBO

WPC/ALU KOMBINATIONEN

BOSTON SICHTSCHUTZ

OPEN

DURCHBROCHENE ZÄUNE



CLARITY

ZÄUNE MIT
MILCHGLÄSEINSÄTTZEN



URBAN

ZÄUNE AUS HPL-PLATTEN






PROFILE AUS

ALUMINIUM

Die Aluminiumprofile sind, wie die Pfosten und Dekoelemente, Qualicoat-zertifiziert epoxidpulverbeschichtet (RAL7016). Sie zeichnen sich durch eine hervorragenden Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit aus. Die Profile verbinden sich harmonisch mit den Steckzaunbrettern und Dekoren, um strukturierte Muster zu erzeugen.

NEW



21 x 160 x 1780 mm (DB 150 mm)

NEW



21 x 100 x 1780 mm



21 x 45 x 1780 mm



21 x 160 x 1780 mm Steckzaunprofil

Art.2188.



21 x 100 x 1780mm Rechtecklamelle
Art.2522

Die Abstandhalter
finden Sie auf S.51

21 x 75 x 1780mm Rhombusprofil
Art.2721

Die Abstandhalter
finden Sie auf S.51

21 x 45 x 1780mm Rechtecklamelle
Art.2523



My Fence
planner




PRENMIUM

WPC ZAUNPROFIL


Auf Basis neuester Coextrusionstechnologie sind diese WPC-Steckzaunprofile nicht nur gegen Insekten- und Termitenbefall geschützt, sondern auch unempfindlich gegen UV-Strahlen der Sonne und somit 20 Jahre lang gegen Verfärbungen und Flecken resistent. Eine dünne Polymerschicht ummantelt ihre gesamte Oberfläche, um einen perfekten Schutz zu gewährleisten. Um dem Zaun zusätzliche Festigkeit zu verleihen, können die Lamellen mit verzinkten Stabilisierungsleisten verstetigt werden.

1)
21 x 160 x 1780 mm (DB 150 mm)2)
21 x 310 x 1780 mm (DB 300 mm)

NEW



Red Cedar



Light Grey



Teak



Ipé



Dark Grey

1)	Art.2315	Art.2314	Art.2317	Art.2316	Art.2777
2)	Art.2318	-----	Art.2473	Art.2467	-----





Art.2561



Art.2559



Art.2560



Boston Zaunserie mit WPC-Premium (H183 x B176 cm), mit 12xWPC-Profilen(21x160 mm), inkl. Start-/Endprofil/Aluminium und Konnektoren (ohne Pfosten usw.)





WPC-ZAUNPROFILE


MODERN

Mit der gleichen Technologie wie die Steckzaunbretter der Serie Premium sind die Modern-Profile auch unter extremsten Bedingungen gegen Verblasen geschützt. Sie haben ein ausgesprochen modernes Aussehen angelehnt an eine leichte Rhombusoptik.

Erhältlich in 3 Farbtönen: Teak, Dark grey und Red Cedar

Diese Profile können ebenfalls durch verzinkte Stabilisierungsleisten verstieft werden.

Modern sollte nicht mit Premium kombiniert werden.



21 x 160 x 1780 mm (DB 150 mm)




NEW		Teak	Art. 2342
		Dark Grey	Art. 2341



Art. 2752

My Fence
Planner





Boston Zaunserie mit WPC-Modern (H180 x B176 cm), mit 12xWPC-Profilen (21 x 160 mm), inkl. Start-/Endprofil/Aluminium und Konnektoren (ohne Pfosten usw.)
(ACHTUNG: Kein Komplettset, wird in Einzelteilen geliefert)



ZAUNELEMENTE



HPL ist ein Verbundmaterial aus Papier, das mit duroplastischem Harz imprägniert, erhitzt und unter Druck verpresst wird. Die Dekoroberflächen sind perfekt für den Außenbereich geeignet und beständig gegen Kratzer, UV-Strahlen, Flecken...



8 x 430 x 1770 mm / horizontal

Empire Slate Eternal Iron

Art. 2528 **Art. 2529**



8 x 650 x 1800 mm / vertikal

Empire Slate Eternal Iron


Art. 2705 **Art. 2706**





Boston Zaunserie mit HPL-Elementen horizontal (H183 x B176 cm), mit 4x HPL-Elementen, 4er Alu-Profilset und Konnektoren für HPL-Platte (ohne Pfosten usw.)
(ACHTUNG: Kein Komplettset, wird in Einzelteilen geliefert)





KOLLEKTION
FANTASY

DEKOELEMENTE

PAXOS

Gestalten Sie Ihren BOSTON-Zaun mit PAXOS-Dekoren in einem schlanken und hochwertigen Design. Mit einer Dicke von 3 mm, pulverbeschichtet, werden die Dekoelemente mit einem Aluminiumrahmen geliefert, der auf den Aluminium- oder WPC-Steckzaunbrettern und in den Pfosten montiert wird.

2 Modelle zur Auswahl: Horizontal oder Vertikal.

Das horizontale PAXOS-Dekor ersetzt 3 Steckzaunbretter (21 x 160 mm).



DEKOELEMENTE


HERA

Wagen Sie einen Hauch von Modernität mit dem HERA-Dekoelement. Die Zebra-Linien sind zeitgemäß und bringen einen einzigartigen Stil. Die Dekoelemente werden mit einem Aluminiumrahmen geliefert, der auf den Aluminium- oder WPC-Steckzaunbrettern und in den Pfosten montiert wird.



2 Modelle zur Auswahl: Horizontal oder Vertikal.
Das HERA Horizontal-Dekor ersetzt 2 Steckzaunbretter (21 x 160 mm).

DEKOELEMENTE CRIOS



Sie bevorzugen geometrische Formen? Wählen Sie unsere CRIOS-Dekoelemente vertikal und horizontal, zwischen 2 Steckzaunbretter oder oben auf dem Zaun. Die Dekoelemente werden mit einem Aluminiumrahmen geliefert, der auf den Aluminium- oder WPC-Steckzaunbrettern und in den Pfosten montiert wird.

2 Modelle zur Auswahl: Horizontal oder Vertikal.
Das horizontale CRIOS-Dekor ersetzt 2 Steckzaunbretter (21 x 160 mm).

DEKOELEMENTE LAMIA



Das LAMIA-Dekor ergänzt den Sichtschutzzaun mit einem eleganten und zeitgemäßen Muster, während es dicht genug ist, um die Privatsphäre zu wahren. Die Dekoelemente werden mit einem Aluminiumrahmen geliefert, der auf den Aluminium- oder WPC-Steckzaunbrettern und in den Pfosten montiert wird.

2 Modelle zur Auswahl: Horizontal oder Vertikal.
Das horizontale LAMIA-Dekor ersetzt 2 Steckzaunbretter (21 x 160 mm).

ZAUNBEISPIELE



IN KOMBINATION
GEEIGNET MIT



ALUMINIUM ZAUNPROFIL



PREMIUM WPC ZAUNPROFIL




MODERN WPC ZAUNPROFIL




KOLLEKTION COMBO

Die Kombination aus Aluminium und WPC-Profilen bringt Wärme und Modernität in den Zaun. Warum nicht durch Spielen mit Licht eine noch gemütlichere Atmosphäre schaffen? LAKKA Spots eignen sich perfekt, um eine Terrasse, eine Ecke des Gartens oder sogar einen Weg zu beleuchten.

ZAUNBEISPIELE



IN KOMBINATION
GEEIGNET MIT



DEKOELEMENTE DER
FANTASY KOLLEKTION




SPOT LAKKA



KOLLEKTION OPEN

OPEN-Rechtecklamellen werden in den Zäunen als Rankgitter oder als blickdurchlässigen Zaun mit entsprechenden Abstandhaltern installiert. Die Lamellen und Abstandhalter sind in 2 Höhen erhältlich. Die Abstandhalter sind kürzbar, sodass Sie den Lamellenabstand anpassen können. Das neue Rhombusprofil bietet eine weitere optische Gestaltungsmöglichkeit. Hierfür sind ebenfalls neue Abstandshalter erhältlich.

ZAUNBEISPIELE



IN KOMBINATION
GEEIGNET MIT



ALUMINIUM ZAUNPROFIL



PREMIUM WPC ZAUNPROFIL



MODERN WPC ZAUNPROFIL




CLARITY

KOLLEKTION

Sie möchten Ihre Privatsphäre bewahren und gleichzeitig Lichteinfall ermöglichen? In der CLARITY-Kollektion lassen sich 8mm dicke satinierte Mattglasscheiben mit WPC- oder Aluminium Steckzaunbrettern kombinieren.

Modern und stilvoll.

ZAUNBEISPIELE



IN KOMBINATION
GEEIGNET MIT



ALUMINIUM ZAUNPROFIL



PREMIUM WPC ZAUNPROFIL



MODERN WPC ZAUNPROFIL



KOLLEKTION URBAN

Entscheiden Sie sich für die angesagtesten Dekore eines HPL-Elements. Gestalterisch auf dem neuesten Stand werden diese Elemente Ihren Platz auf (Dach)Terrassen und im Garten finden.

2 zeitgenössische Dekore zur Auswahl:

Empire Slate (Betonoptik) und Eternal Iron (Rostoptik)

ZAUNBEISPIELE





Planen Sie Ihr 3D Zaunprojekt auf:
de.myfenceplanner.com

PFosten

VARIABLER PFOSTENWINKEL

INNOVATION



Neues innovatives Eckprofilset (Art.2650 + 2649) für frei wählbaren Pfostenwinkel. Die Achse rastet in die Falz des Pfostens ein und der Zapfen kommt darüber. Das Schwenkteil nimmt die Streckzaunbretter auf wie bei dem klassischen Aufbau.
Es können Winkel von 10° bis 170° ausgeführt werden. Alles wird mit den dazugehörigen Schrauben in Position gehalten und mit einer Abdeckkappe geschlossen.

Die Qualität und Stabilität der tragenden Bauteile sind das Herzstück der Boston-Serie.
Alle Aluminium Elemente sind Anthrazit pulverbeschichtet RAL7016.

Die Pfosten sind das beste Beispiel dafür. Das H-förmige Profil lässt einen geraden oder 90° geknickten Zaunverlauf zu.

Die Alu-Bauteile sind bis zu 2,2 mm dick. Die Pfostenfalz nimmt Schienen und Abschlussprofile auf und ist ein innovatives System.

Planen Sie Ihr 3D Terrassenprojekt auf:
de.mydeckplanner.com



TORRAHMEN

Die Wahl des Torrahmens ermöglicht eine exakte Anpassung der Flügelbreite bis 120cm. **Der Torrahmen ist in seiner Breite flexibel kürzbar.** Das Schloss ist bereits im Rahmen des Tores integriert und dank seiner Bauweise kann das Tor als linkes oder rechtes Tor verwendet werden

Der Torrahmen ist in zwei Größen erhältlich:

98x183 cm **Art.2698**

120x183 cm **Art.2697**



Wählen Sie Ihre Füllungsoption:



PREMIUM



ALUMINIUM

Beschläge & Füllungen finden
Sie auf der Seite 52



TOR-SONDERANFERTIGUNGEN

Ob als integrierte Lösung in eine BOSTON-Zaunanlage oder als Solo-Installation für Ihre Hauseinfahrt - unsere hochwertigen Anfertigungstore sind die perfekte Lösung für jedes Grundstück. Feuerverzinkter Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung, geschliffene Schweißnähte und vormontierte, schwere Beschläge, das sind unsere Qualitätsansprüche!





- + Tor-Rahmen made in Germany**
 - + Aus Rechteckstahlrohr durchbiegungssicher und verwindungssteif geschweißt.
Schweißnähte und kompletter Rahmen geschliffen.
Rahmenquerschnitt: mind. 60/40/2 mm.
 - + Eingebaute Sichtblende am Torpfosten in Rahmenhöhe,
Blickdicht im Torrahmenbereich, Torbänder: M12 bis M24 je nach Torgröße
 - + Die Sonderanfertigungen sind zur schnellen Montage vormontiert. Torbänder, PZ Schloß und Drückergarnitur sind bereits eingebaut. Kein Bohren mehr nötig.
 - + Zur Montage benötigen Sie lediglich: Schaufel, Beton und Schraubenschlüssel/Drehmomentschlüssel, sowie eine Wasservaaage.
 - + Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
 - + Pulverbeschichtet in Cenaris 140-24-7501, Anthrazitgrau Feinstruktur matt Pfostenquerschnitt: 80/80/3 mm, Pfostenlänge: Torhöhe plus 65 cm
 - + Viergelug: bestehend aus Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln, Rohrrahmenschloss aus Edelstahl, Profilyylinder 35/35 mm Drückergarnitur beidseitig, Mittelriegel, Schmalschildgarnitur Marke Hoppe Liverpool aus Alu

	OPTIONEN	NEW	INKLUSIVE
Einzeltor groß max.Breite 200 cm x max.Höhe 200 cm			Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 12x PREMIUM Profil
Doppeltor groß max.Breite 400 cm x max.Höhe- 200 cm			Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 24x PREMIUM Profil
Einzeltor klein max.Breite 200 cm x max.Höhe 100 cm			Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 6x PREMIUM Profil
Doppeltor klein max.Breite 400 cm x max.Höhe 100 cm			Drücker, Zylinder, Pfosten zum Einbetonieren. 12x PREMIUM Profil



Flexibel und variabel

9 verschiedene Füllungen
60 bis 200 cm Höhe

1-flüglig bis 200 cm Breite
2-flüglig bis 400 cm Breite



MONTAGE & ZUBEHÖR



PFOSTEN ALUMINIUM 75X75MM
(als Anfangs-, Eck- oder Mittelposten,
inkl. 1x Nut-Abschlußprofil)
L124 cm **Art.2202**
L190 cm **Art.2546**
L250 cm **Art.2547**
L300 cm **Art.2337**

PFOSTENKAPPE PVC
75 x 75 mm
Art.2658

PFOSTENANKER AUF PLATTE
VERSTÄRKT, L=20CM
120 x 120 x 200 mm
Art.2497

PFOSTENANKER AUF PLATTE
L=30CM
120 x 120 x 200 mm
Art.2330



NUT-ABSCHLUSSPROFIL ALU
(für Umbau zum Endpfosten)
L190 cm **Art.2620**
L234 cm **Art.2576**

START/ENDPROFIL (loose)
25 x 30 x 1750 mm
benötigt werden 2 je Zaunfeld
Art.2644

WANDPROFIL
28 x 24 x 1850 mm
Art.2647 - 12,86 €/St.
PROFIL MONTAGE SET
12 Schrauben + 2 Abdeckkappen
Art.2646

STABILISIERUNGSLEISTEN 4ER SET
für Zaunprofile 160+310mm Profile
L176 cm **Art.1991**





MAUERANKERADAPTER
 (aus einem Stück gezogen)
 135 x 180 x 176 mm
 in Verbindung mit Art.2497
Art.2651



ECKPROFIL VARIABEL
 Aufbau mit wählbaren Winkel
 10-170° vom Pfosten möglich
Art.2650
MONTAGESET ECKPROFIL
 Abschlußkappe & Montagezubehör
ART.2649



PROFILSET HPL HORIZONTAL
 12 x 30 x 1750 mm
 (Set inkl. Konnektoren)
Art.2530



PROFILSET HPL VERTIKAL
 12 x 30 x 1750 mm
 (Set inkl. Konnektoren)
Art.2659



ABSTANDHALTER RHOMBUSPROFIL
 10 mm (44 St.) Art.2778



ABSTANDHALTER
 15 mm (66 St.) Art.2524
 30 mm (30 St.) Art.2525



BOSTON LACKSPRAY
 RAL 7016, 400ML
Art.2345



SPOT LAKKA LED 6W - 220 V
 100 x 100 x 100 mm
Art.2332



FÜLLUNGEN



ALUMINIUMPROFILE

21x160x1780MM Art.2188
21x100x1780MM Art.2522
21x75x1780MM Art.2721
21x45x1780MM Art.2523



WPC ZAUNPROFIL MODERN

21 x 160 x 1780 mm (DB 150 mm)
Teak Art.2342
Dark grey Art.2341
Red Cedar Art.2752



WPC ZAUNPROFIL PREMIUM

21 x 160 / 310 x 1780 mm (DB 150/300 mm)
Dark grey Art.2315 / 2318
Light grey Art.2316 / 2467
Red Cedar Art.2777 / ----
Teak Art.2317 / 2473
Ipé Art.2314 / ----



HPL-ELEMENTE


1770 x 430 x 8 mm (horizontal)
Empire Sl. Art.2528
Eternal Ir. Art.2529
650 x 1800 x 8 mm (vertikal)
Empire Sl. Art.2705
Eternal Ir. Art.2706

TORE & ZUBEHÖR



TORE INKL. HPL FÜLLUNG

98 x 183 cm
Empire Slate Art.2542
Eternal Iron Art.2543



TORRAHMEN OHNE FÜLLUNG

kürzbar, inkl. Schlosskasten
98 x 183 cm Art.2698
120 x 183 cm Art.2697



TORPFOSTEN 90X90MM

L275CM, 4mm Wandstärke
Art.2327
PFOSTENKAPPE PVC
Art.2758



TORBESCHLAG INKL. DRÜCKERGARNITUR

Art.2544

TORBESCHLAG WINDEL

zur Montage am Torpfosten
Art.2670



DEKORE

Alle Alu-Dekore inkl. umlaufendem Alu-Rahmen.



DEKOR CRIOS HORIZONTAL
H 300 x L 1750 mm
Art.2531



DEKOR PAXOS HORIZONTAL
H 450 x L 1750 mm
Art.2336



DEKOR HERA HORIZONTAL
H 300 x L 1750 mm
Art.2334



DEKOR LAMIA HORIZONTAL
H 300 x L 1750 mm
Art.2333



DEKOR CRIOS VERTIKAL
H 1820 x L 584 mm
Art.2532



DEKOR PAXOS VERTIKAL
H 1820 x L 875 mm
Art.2335

DEKOR HERA VERTIKAL
H 1820 x L 584 mm
Art.2333

MATTGLASSCHEIBE
8mm stark, satiniert, L177 cm,
(inkl. umlaufendem Alu-Rahmen)
H30cm Art.2535
H45cm Art.2536



|IDEAL KOMBIZÄUNE AUS ALUMINIUM/WPC






DAS KONZEPT IDEAL

MIX
WPC / ALUMINIUM

VOLLMATERIAL-WPC
FÜLLUNG

PFosten
ALUMINIUM
90X90MM



1
AUSSUCHEN
DER FÜLLUNG



2
OPTIK
FESTLEGEN



3
PLANUNG UND
ZAUNBAU



IDEAL ist ein Zaunkonzept, das aus massiven, anpassbaren WPC Füllungen und einer sehr starken Aluminium-Konstruktion besteht.

Die Pfosten, kombiniert mit 24-mm-U-Profilen, funktionieren als Start-, End-, Zwischen-, und Eckpfosten. Die Aluprofile, bestehend aus einem Nut-Feder-Profil und einem Abschlussprofil, können flexibel mit WPC-Füllungen (Serie Fiberon Symmetry und Horizon) und loser Feder kombiniert werden.

Die stabile und witterungsresistente Konstruktion ist eine Langzeitinvestition, an der Sie viel und lange Freude haben. Dieses Konzept lässt sich an alle Gegebenheiten anpassen. Ein Aluminiumtor rundet dieses Angebot ab.

EINZELBAUTEILE & TORE



PFostenanker ALU
L150cm,
zum Einbetonieren
Art.1229

PFostenanker V2A
L60cm,
zum Aufschrauben
Art.1231



Pfostenkappe ALU
90 x 90 mm (RAL7016)
Art.1222 L183cm
Art.1225 L200cm

Pfostenkappe PVC
90 x 90 mm (RAL7016)
Art.2758



Torpfosten 90x90mm
L275CM, 4mm Wandstärke
Art.2327



Anfang-/Endprofil ALU
24 x 115 mm (RAL7016)
Art.1211 L180cm
Art.1213 L200cm

N+F Profil ALU
24 x 115 mm (RAL7016)
Art.1206 L180cm
Art.1208 L200cm



U-Leiste ALU
29 x 32 mm (RAL7016)
Art.1200 L180cm
Art.1202 L200cm



Pfostenkappe PVC
Art.2758



Ideal Tor ALU
180 x 100 cm (RAL7016)
Art.1238



Kunststofffeder PVC
3 x 16 mm
Art.1066 L178cm



Universal Schraubenset
für 1x Zaunfeld (RAL7016)
Art.1064




Lackspray
400 ml (RAL7016)
Art.2545



TOR ZUM SELBST BEFÜLLEN



Das befüllbare Aluminium Tor lässt sich zusammen mit den Einzelkomponenten und den SYMMETRY- und HORIZON-WPC-Füllungen ideal und 100% passend zu Ihrer Zaunanlage kombinieren.



IDEAL TOR BEFÜLLBAR ALU
182,5 x 100 cm (RAL7016)
Art.2219




IDEAL TORBESCHLAG
inkl. Drückgarnitur
passend für Art.2219
Art.2244




WPC-PROFILE

Fiberon® SYMMETRY- und HORIZON-WPC-Profile kombinieren enorme Stabilität und wunderbare Ästhetik.



WEO® WPC FASSADE
CO-EXTRUDIERT



WPC GARANTIERT VERFÄRBUNGSFREI & FLECKENFREI



Mit 10-jähriger Erfahrung und mehreren Millionen Quadratmetern, die bis heute in den verschiedensten Klimazonen vermarktet wurden, können wir für unsere Produkte eine Garantie von 20 Jahren ohne sichtbare Verfärbungen geben.

EINZIGARTIGE DEKORE UND LEBENDIGE FARBEN

Mit dem Look-and-Feel von edlen Tropenhölzern, mit natürlichen und lebendigen Faroverläufen, bieten unsere co-extrudierten Fassadenprofile ein einzigartiges Ergebnis. Die technischen und ästhetischen Qualitäten sind eine Garantie für ein gelungenes Projekt. Mit einer matten Optik sind die Farben besonders intensiv und variantenreich. Keine zwei Profile sind identisch, der Herstellungsprozess lässt eine Vielzahl von zufälligen Farbvarianten zu. Die entstandenen Projekte fügen sich harmonisch in ihre Umgebung ein. Das Ergebnis ist einzigartig und in Bezug auf Ästhetik und Qualität alleinstehend auf dem Markt.





CO-EXTRUSION: DER NEUSTE STAND DER TECHNIK

Co-Extrusion verändert den Markt für Verbundholz. Eine wasserdichte Polyethylen-schicht schützt das Holz vor jeglicher Feuchtigkeitsaufnahme und stabilisiert das Material. Auch die Ausdehnung wird auf ein Minimum reduziert. Unsere WEO® Fassadenprofile, 100% Co-Extrusionen, bieten mit ihrer Technik somit unübertroffene Qualität.



ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR EINE MODERNE UND NACHHALTIGE ARCHITEKTUR!

WEO®-Profile werden zu 95 % aus recyceltem Material
(Plastikflaschen und Sägemehlabfälle) hergestellt

Das Material kann zu 100 % recycelt werden.



Fiberdeck[®]



FASSADE


WEO[®]
60



Bei Anwendungen und Nutzung als Fassade prüfen und beachten Sie bitte
die geltenden Normen, Vorschriften und Handwerksregeln.



WEO® CLASSIC



EINE FASSADE MIT INTENSIVEN UND LEUCHTENDEN FARBEN!

WEO® Classic Profile sind in 4 Farbtönen in Multicoloroptik erhältlich, die garantiert nicht verblasen. Sie verleihen Ihrer Fassade einen einzigartigen Charme. Die gebürstete, matte Oberfläche ahmt natürliches Holz bestmöglich nach und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Fiberdeck®





Teak
Art.2682 Ipé
Art.2683 Light grey
Art.2684 Dark grey
Art.2685

Startprofil U
25 x 0,7 mm x 3 m
Art.2441

Profil F (2 St. pro Pack)
35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (St.)
Art.2437 | ■ Teak Art.2439 | ■ Light grey
Art.2438 | ■ Ipé Art.2440 | ■ Dark grey

WEO® Classic 100 Clips + Schrauben
1,2 kg (Set) | 9 m²
Art.2442




Deckfläche eines Profils	0,576 m ²
Flächengewicht	10,3 kg/m ²
Gesamtbreite	173 mm
Deckbreite	162 mm
Standardlänge	3600 mm

Weitere Eck-/Übergangs- und Winkellösungen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.



WEO® 35



EIN MODERNES UND GRADLINES DESIGN!

WEO® 35 Fassadenprofile bieten eine unvergleichliche Haltbarkeit. Sie verleihen Ihrer Fassade ein schickes, modernes Aussehen in matten Holzfarben ohne Ausbleichen und Pflege. WEO®35 ist geprüft und entspricht der Brandschutzklasse E.

Fiberdeck®




Teak Art.2501	Ipé Art.2502	Light grey Art.2504	Dark grey Art.2503	Red Cedar Art.2764
------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	-----------------------



Profil F (2 St. pro Pack)
65 x 85 mm x 3,00 m / 3,60 m

Art.2729/2429 ■ Teak	Art.2731/2431 ■ Light grey
Art.2730/2430 ■ Ipé	Art.2732/2432 ■ Dark grey
Art.-----/2687	Art.-----/2687 ■ Red Cedar



Edelstahlschrauben SR2, Kopf farbig Schachtel mit 100 Stück + Bit

4,2 x 38 mm 0,80 kg (Set) 6 m ²	Art.2714 ■ Light grey
Art.2712 ■ Teak	Art.2715 ■ Dark grey
Art.2713 ■ Ipé	Art.2716 ■ Red Cedar




Deckfläche eines Profils

Flächengewicht	15 kg/m ²
Gesamtbreite	169 ± 3 mm
Deckbreite	140 mm
Brandschutzklasse	E

Weitere Eck-/Übergangs- und Winkellösungen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.



WEO® 60



DAS MODERNSTE UND LEBENDIGSTE ERSCHEINUNGSBILD

Die WEO60 Profile mit Rhombusoptik sind sowohl horizontal als auch vertikal montierbar. Die 60 mm breiten Lamellen haben einen gleichmäßigen Abstand von 10 mm. Die Profile sind dank der direkten Verschraubung (Schrauben mit eingefärbten Köpfen) leicht und einfach zu montieren, aber dennoch sehr stabil. Die WEO 35 und WEO 60 Profile lassen sich auch kombinieren und so verleihen Sie Ihrer Fassade mehr Lebendigkeit und eine einzigartige Optik. WEO®60 ist geprüft und entspricht der Brandschutzklasse D.

Fiberdeck®



Teak
Art.2664

Ipé
Art.2665

Red Cedar
Art.2666

Dark Grey
Art.2667



Profil F (2 St. pro Pack)
65 x 85 mm x 3,00 m / 3,60 m

Art.2729/2429	■ Teak	Art.2731/2431	■ Light grey
Art.2730/2430	■ Ipé	Art.2732/2432	■ Dark grey
Art.-----/2687		Art.-----/2687	■ Red Cedar

Edelstahlschrauben SR2, Kopf farbig
Schachtel mit 100 Stück + Bit
4,2 x 38 mm | 0,80 kg (Set) | 6 m²

Art.2712	■ Teak	Art.2714	■ Light grey
Art.2713	■ Ipé	Art.2715	■ Dark grey
		Art.2716	■ Red Cedar


Edelstahlschraube WEO® Torx
4,2x32mm | Sets inkl. Bit
Art.2719 | 100 Stück/Set
Art.2668 | 500 Stück/Set



Zur Nutzung der Schraubfüge
(Siehe S.71).



D




Deckfläche eines Profils	0,504 m²
Flächengewicht	14,5 kg/m²
Gesamtbreite	168 ± 3 mm

Deckbreite	140 mm
Brandschutzklaasse	D

Weitere Eck-/Übergangs- und Winkellösungen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.




WEO® CLASSIC




Deckfläche eines Profils	0,576 m ²
Flächengewicht	10,3 kg/m ²
Gesamtbreite	173 mm
Deckbreite	162 mm
Standardlänge	3600 mm
Anzahl Clips / qm	Anzahl Clips / 3,6 m Profil
Achsabstand 60 cm	11
	7

WEO® 35




Deckfläche eines Profils	0,504 m ²
Flächengewicht	15 kg/m ²
Gesamtbreite	169 ± 3 mm
Deckbreite	140 mm
Anzahl Schrauben / qm	Anzahl Schrauben / 3,0 m Profil
Achsabstand 60 cm	16
	6

WEO® 60




Deckfläche eines Profils	0,504 m ²
Flächengewicht	14,5 kg/m ²
Gesamtbreite	168 ± 3 mm
Deckbreite	140 mm
Anzahl Schrauben / qm	Anzahl Schrauben / 3,6 m Profil
Achsabstand 60 cm	16
	7

WEO® CLASSIC




WEO® 35




WEO® 60


Bei vertikaler und horizontaler Montage (von oben beginnend) können die ungefärbten WEO® Edelstahlschrauben (unsichtbar) in die Schraubenfuge geschraubt werden. Bei horizontaler Montage (von unten beginnend) verwenden Sie die farbigen Schrauben zum Durchschrauben der Profile.



Clipbefestigung
(WEO Classic)



Schraubbefestigung
(WEO 35 und WEO 60)



Schraubbefestigung
(WEO 60)

Fiberdeck[®]

fiberdeck.de